



CV40

LANÁ

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

- Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



Ochrana pred rizikami



Pád



CV40

LANÁ

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Stočené prameňové lano
Materiálové zloženie	Galvanizovaná oceľ, Polyester
Nastavenie	Možnosť nastavenia pomocou redukčnej spony na lane
Priemer lana (mm)	14
Farba	Biela
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 10
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pracovnej pozície, Vymedzenie pohybu



CV40

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV40	White	1,2 → 2 m	CV40	7798408753170	0	10	10	8.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height