



CV1026AC

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petroquímica
- Armazenamento

Certificações e normas



Protege contra



Queda



CV1026AC

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo (m)	1,5 m
Largura da correia (mm)	45 mm
Com conector	sim
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 18 mm
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas



CV1026AC

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1026AC	Black-Orange	1.50 m	CV1026AC	7798408750445	0	5	1	8.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height