



CV1021A

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu



Kompatybilność

- Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Certyfikaty i normy

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



CV1021A

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks. (m)	1,5 m
Szerokość taśmy (mm)	45 mm
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)



CV1021A

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1021A	Negro-Naranja	1,50 m	CV1021A	7798408750841	0	5	1	5.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height