



CV1021XL

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
- Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Uyumluluk

- Her türlü emniyet kemeriyle uyumlu

Uygulamalar

- Yapı
- Hafif sanayi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



CV1021XL

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düz dokuma kordon
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	1,5
Renk	Siyah-Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
Konnektör (yapı tarafı)	1 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Paketleme tipi	5'lük kutu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	4.9213



CV1021XL

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECV1021XL	Black-Orange	1.50 m	CV1021XL	7798408753156	0	5	1	5.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height