



C48A

ANTICHUTE SUR CÂBLE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

• Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



UL-AR IRAM 3605

AR 1983

Protège contre les risques



Chute



C48A

ANTICHUTE SUR CÂBLE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Coulissant sur câble
Composition du support principal	Acier inoxydable
Diamètre de câble (mm)	8
Couleur	Acier
Avantage supplémentaire	Confort
Type de conditionnement	Boîte de 10
Utilisation	Pour descente et remontée, Fonctionne sur câble, Pour mouvement vertical, Pour espace confiné
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente



C48A

FALL ARRESTERS ON CABLE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEC48A	Steel	One size	C48A	7798408750384	0	10	5	9.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height