Защита от падения

TC066

СПАСЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Полиамидный канат TC066, гибкий и удобный в обращении, продается на метры.



Применение

- **Сельское хозяйство**
- **Гражданская инфраструктура**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Химическая промышленность**
- **Автомобильная промышленность**
- **Нефть и газ (добыча)**

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN1891
ТИП A

Защищает от

Падение



Защита от падения

TC066

СПАСЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Полиамидный канат TC066, гибкий и удобный в обращении, продается на метры.

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Статический канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Макс. длина (m)	300
Диаметр каната (mm)	9,6
Цвет	Чёрный
Окончание	2 концевые пришивные петли
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Продается поштучно
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме



Protección anticaídas

TC066

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Cuerda de poliamida del TC066, flexible y manejable, se vende por metros

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TC066	Negro	per meter < 300m	TC066	3295249265502	13295249265509	1	1	62.0 gr	80.0 cm	65.0 cm	70.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja