



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Energetyka
- Składowanie

Certyfikaty i normy



AR 1983

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną ze stali nierdzewnej do poruszania się na odległość do 60 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal
Długość maks. (m)	60
Długość US (m)	60
Długość US (inch)	2362.206
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Waga (kg)	30,5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Fall protection

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Samonavijalni varovalo pred padcem v kabelskem bobnu iz nerjavečega jekla za dolge razdalje do 60 metrov.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19060T	Črna-Oranžna	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T	3295249204037	13295249204034	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height