PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Petroquímica**
- **Energía**
- **Transporte**

Certificaciones y normas

UL-AR EN360

AR 1983

Protección contra

Caídas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero
Largo máximo (m)	60
Longitud ARA (m)	60
Longitud ARA (inch)	2362.206
Color	Negro-Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	30,5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical



Fall protection

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable reel for long distances up to 60 metres.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19060T	Black-Orange	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T	3295249204037	13295249204034	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height