



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

- Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

- Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

- Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme



Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Caduta



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio
Lunghezza massima (m)	40
Lunghezza ARA (m)	40 m
Lunghezza ARA (inch)	1574.804
Diametro del cavo (mm)	4,8mm
Colore	Nero-Arancio
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	21,1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano verticale
Uso del mulinello	Orizzontale, Verticale



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
AN19040T	Czarno-pomarańczowy	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka