PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem



Zalety

Komfort

· Podwójny krętlik zapewnia optymalne monitorowanie użytkownika

Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Trwałość

· Obudowa ABS odporna na uderzenia

Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

UL AR 1983

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Petrochemia**
- **Energetyka**
- **Składowanie**

Chroni przed

Upadek

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal
Długość maks. (m)	40
Długość US (m)	40 m
Długość US (inch)	1574.804
Średnica liny (mm)	4,8mm
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	21,1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze
Use of self retracting	Horizontal, Vertical

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height