PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

UL AR 1983 UL-AR EN360

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Petroquímica**
- **Energía**
- **Transporte**

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero
Largo máximo (m)	40
Longitud ARA (m)	40 m
Longitud ARA (inch)	1574.804
Diámetro del cable (mm)	4,8mm
Color	Negro-Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	21,1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height